

**RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA CHILE DULCE:  
PRIMERA APLICACIÓN:**

**EL DIA DEL TRANSPLANTE SE PUEDE UTILIZAR AL SUELO:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
BIOPLANT 9-23-0 +A.H	1 L	

**ADEMÁS SE PUEDEN SUMERGER EN ESTA SOLUCIÓN LAS  
PLÁNTULAS ANTES DE TRANSPLANTAR.**

**8 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	0.5 L	
Bioplant NPK+EM	1 L	
BIOPLANT 9-23-0 +A.H	1 L	

**SEGUNDA APLICACIÓN:**

**15 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant NPK+EM	1 L	
BIOPLANT 9-23-0 +A.H	1 L	

**TERCERA APLICACIÓN:**

**22 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
BIOPLANT Zinc 15%	1 L	

**CUARTA APLICACIÓN:**

**30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
BIOPLANT Calcio 18%	1 L	

**QUINTA APLICACIÓN****38 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Calcio 18%	1 L	
BIOPLANT Zinc-Boro	1 L	

**SEXTA APLICACIÓN****45 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Calcio-Boro	1 L	
BIOPLANT Magnesio 10%	1 L	

**SETIMA APLICACIÓN****52 DÍAS DESPUÉ DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Ca-Boro	1 L	
BIOPLANT K-35%	1 L	

**OCTAVA APLICACIÓN****60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
BIOPLANT K-35%	1 L	

**NOVENA APLICACIÓN**

**68 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Ca-Boro	1 L	
BIOPLANT K-35%	1 L	

**DECIMA APLICACIÓN****75 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
BIOPLANT K-35%	1 L	

**DECIMA PRIMERA APLICACIÓN****82 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
BIOPLANT K-35%	1 L	

TOTAL:
--------

**DECIMA SEGUNDA APLICACIÓN****90 DIAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Zinc 15%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**DECIMA TERCERA APLICACIÓN**

**98 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Magnesio 10%	1 L	
BIOPLANT Calcio 18%	1 L	

**DECIMA CUARTA APLICACIÓN****105 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Zinc-Boro	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**DECIMA QUINTA APLICACIÓN****113 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Magnesio 10%	1 L	
BIOPLANT Calcio-Boro	1 L	

**DECIMA SEXTA APLICACIÓN****120 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Boro	1 L	
BIOPLANT Magnesio 10%	1 L	

**DECIMA SETIMA APLICACIÓN****128 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Zinc 15%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**DECIMA OCTAVA APLICACIÓN****135 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Calcio 18%	1 L	
BIOPLANT Magnesio	1 L	

**DECIMA NOVENA APLICACIÓN**  
**143 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Calcio-Boro	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**VIGESIMA APLICACIÓN**  
**150 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant K-35%	1 L	
BIOPLANT Zinc-Boro	1 L	

**VIGÉSIMA PRIMERA APLICACIÓN**  
**158 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant Magnesio 10%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**VIGÉSIMA SEGUNDA APLICACIÓN**  
**165 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant K-35%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**VIGESIMA TERCERA APLICACIÓN**  
**172 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
-----------------	----------------------	-----------------

Rocky	0.5 L	
Bioplant Magnesio 10%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

**VIGESIMA CUARTA APLICACIÓN  
180 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Rocky	1 L	
Bioplant K-35%	1 L	
BIOPLANT Multiminerales	1 L	

<b>TOTAL:</b>
---------------

El Rocky puede ser utilizado alternado con los fungicidas o bactericidas si así el cliente lo desea.