

## RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA TOMATE:

### PRIMERA APLICACIÓN:

#### 8 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA

PRODUCTO	DOSIS/ESTAÑON	COSTO \$
Bioplant NPK+EM	1 L	
BIOPLANT 9-23-0 +A.H	1 L	

### SEGUNDA APLICACIÓN:

#### 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA

PRODUCTO	DOSIS/ESTAÑON	COSTO \$
Bioplant NPK+E.M	1 L	
BIOPLANT 9-23-0	1 L	
Rocky	1 L	

### TERCERA APLICACIÓN:

#### 22 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:

PRODUCTO	DOSIS/ESTAÑON	COSTO \$
Bioplant MULTIMINERALES	1 L	
BIOPLANT ZINC 15%	1 L	
Rocky	1 L	

### TERCERA APLICACIÓN:

#### 30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:

PRODUCTO	DOSIS/ESTAÑON	COSTO \$
Bioplant MULTIMINERALES	1 L	
Bioplant Calcio 18%	1 L	
Rocky	1 L	

### CUARTA APLICACIÓN

#### 38 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA

PRODUCTO	DOSIS/ESTAÑON	COSTO \$
Bioplant Calcio 18%	1 L	
Bioplant Zinc-Boro	1 L	
Rocky	1 L	

**QUINTA APLICACIÓN****45 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Bioplant Calcio-Boro	1 L	
Bioplant Magnesio 10%	1 L	
Rocky	1 L	

**SEXTA APLICACIÓN****52 DÍAS DESPUÉ DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Bioplant Ca-Boro	1 L	
Bioplant K-35%	1 L	
Rocky	1 L	

**SETIMA APLICACIÓN****60 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Bioplant K-35%	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
Rocky	1 L	

**OCTAVA APLICACIÓN****68 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Bioplant K-35%	1 L	
Bioplant Calcio-Boro	1 L	
Rocky	1 L	

**NOVENA APLICACIÓN****75 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>DOSIS/ESTAÑON</b>	<b>COSTO \$</b>
Bioplant K-35%	1 L	
Bioplant Multiminerales	1 L	
Rocky	1 L	

TOTAL:
--------